

ABC-Einheiten im Landkreis Haßberge

Stoffauswertung




Stoffname: _____

CAS: _____




EINECS: _____

Gefahrgut-Klasse:




UN-Nr.: _____



Gefahrenklasse



GHS-Symbol



Absperrbereich im Freien _____ m

Absperrbereich für Gebäude _____ m

Stoffeigenschaften

Ex – Gefahr? Ja ☐ Nein ☐

Ex-Grenzen von _____ bis _____

☐ Temperaturklasse T _____

☐ Stoff bildet bei _____
die Stoffe: _____

☐ leichter als Luft

☐ schwerer als Luft

☐ Zündtemperatur _____ °C

☐ Flammpunkt _____ °C

☐ Siedepunkt _____ °C

☐ Kritische Temperatur _____ m

☐ vollst. mischbar mit Wasser

☐ teilweise mischbar mit Wasser

☐ schwerer als Wasser

☐ leichter als Wasser

Schutzausrüstung:

☐ Form 1 ☐ Wärmeschutzkleidung

☐ Form 2 ☐ Filter

☐ Form 3 ☐ Atemschutz

Erste Hilfe:

☐ Schockbekämpfung

☐ Betroffene Körperstellen entkleiden

☐ Körperstellen mit Wasser spülen

☐ Körperstellen abtupfen

☐ Bei Augenkontakt 15 min spülen

☐ Trinken lassen in kleinen Schlucken

☐ Erbrechen lassen

Brandbekämpfung

☐ Wasser ☐ Dämpfe mit Wasser niederschlagen

☐ Schaum

☐ Pulver

☐ CO₂

☐ D-Pulver (Sand, Zement)

Ausrüstung:

☐ Edelstahlauffangbehälter

☐ Edelstahlbehälter mit Folie (PVC)

☐ Faltbehälter (NBR)

☐ IBC-Container

☐ 220l Behälter (PE)

☐ _____

☐ Mineralölschläuche

☐ Lila-Ring-Schläuche

☐ Edelstahlschläuche

☐ GUP (T3)

☐ Schlauchpumpe (T3)

☐ Chemichalientauchpumpe

☐ Fasspumpe (T4) HC PP

☐ _____

Bemerkung: _____
